



SUBBOT 셉봇

PRODUCT MANUAL · 제품 설명서

SUBBOT BOARDMAX 백링크 올인원 자동화

키워드 · AI 원고 · 게시판 수집 · 자동 배포까지, 백링크 작업의 모든 단계를 하나의 워크플로우로 연결하는 SEO 자동화 프로그램.

국내 13개 CMS 배포

해외 사이트 타겟

GPT 한/영 원고

3티어 피라미드

성공 건 과금

SUBBOT BOARDMAX
백링크 올인원 보드맥스

발행 2026 · **subbot.kr**
문의 텔레그램 @fnbhcode

목차 · CONTENTS

01	제품 개요 — 셉봇 보드맥스란	SEO 자동화 플랫폼
02	시작하기 — 로그인	계정 인증
03	전체 워크플로우 한눈에	5단계 흐름
04	키워드 관리	앵커·타겟 링크
05	AI 원고 설정	GPT 콘텐츠
06	URL 수집기 — 게시판 수집	실시간 탐색
07	배포 URL 관리	타겟 풀·상태
08	고급 옵션	배포 동작 제어
09	자동 배포 실행	서플·자동 작성
10	운영 원칙과 자주 묻는 질문	Best Practices
11	문의 · 지원	텔레그램·카카오톡

※ 화면과 수치는 버전에 따라 달라질 수 있으며, 본 설명서의 스크린샷은 실제 프로그램 화면입니다. 일부 민감 정보(IP·비밀번호 등)는 가려져 있습니다.

제품 개요 — 섭봇 보드맥스란

섭봇 보드맥스(SUBBOT BOARDMAX)는 백링크 작업의 반복 업무를 하나의 흐름으로 묶은 SEO 자동화 프로그램입니다.


SEO 실무는 대개 전략 부족이 아니라 운영의 비효율 때문에 지칩니다. 게시판을 찾고, 회원가입하고, 로그인하고, 제목과 본문을 쓰고, 링크를 삽입하고, 캡차를 처리하고, 게시하고, 실패를 재시도하는 일이 프로젝트마다 수십 번씩 반복됩니다. 섭봇 보드맥스는 이 반복을 자동화해, 운영자가 전략과 콘텐츠에 집중할 수 있도록 설계되었습니다.

핵심 요약

키워드 → AI 원고 → 게시판 수집 → 자동 배포 → 결과 관리의 전 과정을 하나의 프로그램에서 처리합니다. 국내 13개 CMS와 해외 사이트를 타겟으로, 성공한 배포 건에만 크레딧이 차감되는 구조입니다.

구성 요소	역할
키워드 관리	백링크 앵커 키워드와 연결할 타겟 URL을 카테고리별로 등록
AI 원고	GPT로 제목·본문을 자동 생성하고 앵커 삽입 방식 지정
URL 수집기	구글 검색 기반으로 게시판을 실시간 수집·검증
자동 배포	수집한 URL에 원고를 자동 등록하고 성공·실패 기록
고급 옵션	재시도·대기·자동 회원가입·피라미드 등 세부 제어

프로그램을 실행하면 로그인 화면이 나타납니다. 발급받은 아이디와 비밀번호로 로그인하면, 서버에 저장된 원고·설정이 자동으로 적용되어 바로 작업을 시작할 수 있습니다. 하단의 텔레그램·카카오톡 버튼으로 언제든지 지원을 받을 수 있습니다.



로그인 화면 — 계정 인증 후 전체 기능 사용

- 1 발급받은 아이디·비밀번호로 로그인
- 2 로그인 시 서버 저장 원고·설정 자동 적용
- 3 하단 텔레그램 @fnbhcode · 카카오톡 오픈채팅으로 지원 연결

전체 워크플로우 한눈에


셉봇 보드맥스의 모든 작업은 아래 5단계 흐름을 따릅니다. 링크를 먼저 만들기보다, 키워드와 원고를 설계한 뒤 수집·배포로 이어가는 순서를 권장합니다.



운영 팁

프로젝트(병원·쇼핑몰·기업 등)마다 키워드·원고·URL을 **분리해 관리**하면, 검색 의도에 맞는 콘텐츠를 유지하면서 URL을 자산으로 축적할 수 있습니다.

백링크에 사용할 **앵커 키워드**와 연결할 **타겟 URL**을 카테고리별로 등록합니다. 예를 들어 "강남 피부과"는 소개 페이지로, "리프팅"은 시술 페이지로 각각 연결해, 하나의 프로젝트 안에서 키워드와 URL을 짝지어 관리합니다.



키워드 관리 — 카테고리별 앵커 키워드·타겟 링크 매핑

1 카테고리별 프로젝트별 키워드 그룹 관리

2 키워드마다 연결할 링크(URL) 지정

3 엑셀 내보내기로 대량 관리·백업

4 하단에서 배포 시작/일시정지/종단과 성공·실패 카운터 확인

GPT를 활용해 제목과 본문을 자동으로 생성합니다. 본문 길이와 언어(한국어·영어)를 지정하고, 경험담·분석/정보 등 콘텐츠 포맷을 선택할 수 있습니다. 앵커는 **본문 삽입**·**앵커만**·**히든(CSS 숨김)** 방식 중에서 고릅니다.

원고 설정 — GPT 원고 생성과 앵커 삽입 방식 지정

1 GPT 본문 길이·언어 설정 (한국어/영어)


2 콘텐츠 포맷 선택 — 경험담/이야기, 분석/정보 등

3 앵커 스타일 3종 — 본문 삽입·앵커만·히든


4 제목·본문·조합을 파일로 일괄 업로드 가능

TIP. 같은 원고를 모든 프로젝트에 재사용하지 마세요. 프로젝트마다 검색 의도가 다르므로 원고도 분리하는 편이 좋습니다.


고정된 게시판 리스트는 금방 낡습니다. 수집기는 **키워드 파일**과 게시판 유형을 지정하면 구글 검색을 기반으로 타겟 게시판을 실시간으로 찾아냅니다. 수집 중 마주치는 캡차는 자동으로 해결하고, 각 URL의 CMS 종류와 글 쓰기 가능 여부를 검증해 **실제 배포 가능한 URL만** 남깁니다.





① 수집 설정 — 키워드 파일·게시판 유형·쿼리당 수집량 지정



② 검색 기반 탐색 — 검색 연산자로 특정 CMS 게시판을 탐색



③ 캡차 자동 해결 — 이미지 캡차를 자동 인식해 수집 지속



④ 유효성 검사 — CMS 종류·글쓰기 폼 판별로 배포 가능 URL 선별

1 게시판 유형 8종(그누보드·XE·제로보드·워드프레스·고도몰·카페24·해외포럼 등) 선택

2 구글 검색 연산자로 타겟 실시간 탐색

3 이미지 캡차 자동 해결로 중단 없는 수집

4 글쓰기 가능 여부까지 검증 후 저장

수집하거나 직접 추가한 배포 대상 URL을 카테고리별로 관리합니다. 배포 후에는 각 URL의 **성공·실패 상태**가 색상으로 구분되며, 실패한 URL만 골라 삭제하거나 순서를 셔플할 수 있습니다. 성공률이 높았던 URL은 프로젝트가 끝나도 재사용 가능한 자산이 됩니다.

Subbot BoardMax V3.0 interface showing the '배포 URL' (Deploy URL) management screen. The interface includes a top navigation bar with user info (admin, PLAN Max, CREDIT 863373.5) and a main toolbar with buttons for '배포 URL', '키워드', '원고 설정', '고급 옵션', and 'URL 수집기'. Below the toolbar, there's a section for '카테고리' (Category) set to '피라미드 테스트', with options to '+ 새 카테고리', '이름 변경', and '카테고리 삭제'. A '상태' (Status) filter is set to '전체' (All), and a search bar contains 'URL 또는 메모'. Action buttons include 'URL 추가', '엑셀 내보내기', '선택 삭제', '실패 삭제', and '전체 삭제'. A table lists 10 URLs with their status (success or failed) and a memo column. At the bottom, there's a progress bar showing 0 successes and 0 failures, and two log sections: '실시간 로그' (Real-time Log) and '백링크 배포 로그' (Backlink Deploy Log).

배포 URL — 카테고리별 타겟 풀과 성공·실패 상태 관리

1 카테고리별 배포 URL 풀 관리 (총/성공/실패 집계)

2 상태를 성공·실패 색상으로 구분

3 실패 삭제·셔플·NEW만 필터로 정리

4 엑셀 내보내기로 URL 자산 백업

자동 배포의 동작을 세밀하게 조절합니다. 재시도 횟수와 작업 간 대기 시간을 조정해 링크가 더 자연스러운 속도로 쌓이도록 하고, 헤드리스 모드·자동 회원가입·피라미드(다단계) 배포를 켜고 끌 수 있습니다.

고급 옵션 — 재시도·대기·자동 회원가입·피라미드 배포 제어

1 재시도 횟수·작업 간 대기(초)로 배포 속도 조절


2 헤드리스 모드(브라우저 숨김) 선택

3 약관 강제 체크·자동 회원가입(그누보드/카페24)


4 피라미드(다단계) 배포 사용 여부 지정

주의. 짧은 기간에 링크가 급증하는 패턴은 부자연스러운 신호로 해석될 수 있습니다. 작업 간 대기 시간을 충분히 두는 것을 권장합니다.

배포를 시작하면 등록된 URL을 셔플한 뒤, 각 사이트의 CMS를 자동으로 인식하고 글쓰기 폼에 GPT 제목·본문을 채워 넣습니다. 앵커 링크가 포함된 원고가 실제 게시글로 등록되며, 성공·실패 여부가 실시간 로그로 기록됩니다.



배포 실행 — URL 셔플 → CMS 자동 인식 → 폼 자동 작성



1 URL 셔플 후 순차 자동 배포

2 CMS 자동 인식·글쓰기 폼 자동 작성

3 GPT 제목·본문 실시간 생성·삽입

4 성공·실패 실시간 로그 (실패는 재시도)

과금 구조

크레딧은 **실제 배포에 성공한 건에 한해** 차감됩니다. 캡차 실패 등으로 등록되지 못한 건에는 비용이 발생하지 않아 예산 예측이 투명합니다.

오래 가는 운영을 위한 5가지 원칙

- 키워드부터 설계한다. 링크를 먼저 만들지 말고 키워드 → 콘텐츠 → 배포 순서로 진행합니다.
- 프로젝트마다 원고를 분리한다. 검색 의도가 다르면 콘텐츠도 달라야 합니다.
- URL은 자산으로 관리한다. 성공률 높은 게시판은 다음 프로젝트의 출발점입니다.
- 자연스러운 속도를 지킨다. 대량·급증보다 점진적 축적이 안전합니다.
- 등록만 말고 기록·분석·개선한다. SEO는 한 번의 작업이 아니라 운영입니다.

자주 묻는 질문

실패한 배포도 과금되나요?	아니요. 실제 성공한 배포 건에만 크레딧이 차감됩니다.
캡차가 있는 사이트도 되나요?	이미지 캡차를 자동 해결해 상당 부분 대응하며, 실패 건은 재시도로 보완합니다.
해외 사이트도 배포되나요?	국내 13개 CMS와 함께 해외 포럼·글로벌 CMS도 타겟으로 지원하며, 영어 GPT 원고도 생성됩니다.
한 번 배포하면 끝인가요?	SEO는 지속 운영이 유리합니다. 새 게시판·키워드를 추가하며 프로젝트를 이어가는 것을 권장합니다.

더 읽기. 백링크 개념과 검색엔진의 평가 원리, 수집·배포 전략은 subbot.kr 백링크 칼럼에서 더 자세히 다룹니다. → subbot.kr/column

도입 상담, 견적, 사용 중 궁금한 점은 언제든지 문의해 주세요. 실사용 데모와 함께 프로젝트에 맞는 운영 방법을 안내드립니다.

SUBBOT BOARDMAX

백링크 올인원 · SEO 자동화 프로그램

텔레그램 @fnbrcode

카카오톡 오픈채팅

subbot.kr

© 2026 SUBBOT · subbot.kr — 본 설명서의 화면과 사양은 버전에 따라 변경될 수 있습니다.